

Valtuusto

Pöytäkirja 10.11.2025 klo 15:00 - 21:56 / Tarkastettu

Pykälä	Otsikko	 Pöytäkirja PDF-muodossa
184	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	
185	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta	
186	 Kuntastrategian hyväksyminen vuosille 2026-2029	
187	 Veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2026	
188	 Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2030	
189	 Virkojen perustaminen vuodelle 2026	
190	Tehtävien perustaminen vuodelle 2026	
191	 Kaavoitus suunnitelman hyväksyminen vuosille 2026-2029	
192	 Puistokylän asemakaavan (kaavanumero 3589, Rykmentinpuisto ja Sula) hyväksyminen	
193	Vuoden 2025 talousarvion muuttaminen	
194	 Neljännesvuosikatsaus	
195	Valtuuston 8.9.2025 § 159 lainantakauspäätöksen Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy Vuokratalo Kalliolinnalle täydentäminen	
196	 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimuksen hyväksyminen vuosille 2026-2028	
197	 Hallintosäännön päivittäminen 1.1.2026 alkaen	
198	Elinvoimajaoston jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali toimikaudelle 2025-2029	
199	 Valtuuston ja kunnanhallituksen kokoukset ja seminaarit vuodelle 2026	
200	Vastauksen antaminen valtuustoaloitteeseen varhaiskasvatuksen Tuusula-lisästä	
201	Vastauksen antaminen valtuustoaloitteeseen Ruotsinkylän koulu osana palveluverkkoa	
202	Vastauksen antaminen valtuustoaloitteeseen Klemetskog	

203

Vastauksen antaminen valtuustoaloitteeseen Linjamäen koulu kulttuurin ja yhteisöllisyyden tilana ja samalla opetuksen resurssina

204

Vastauksen antaminen Rykmentinpuiston koulutie turvalliseksi-valtuustoaloitteeseen

205



Ilmoitus- / muut asiat



Liite 3

Puistokylän asemakaavan (kaavanumero 3589, Rykmentinpuisto ja Sula) hyväksyminen (#1260)

1 viesti

Dynasty no-reply asianhallinta <no-reply.asianhallinta@tuusula.fi>

19. marraskuuta 2025 klo 15.39

Vastausosoite: Rojo Pia <pia.rojo@tuusula.fi>

Vast. ott.: [REDACTED]

Hei,

Tiedoksi Tuusulan kunnanvaltuuston 10.11.2025 päätös §192, liittyen aiheeseen

Puistokylän asemakaavan hyväksyminen


Ystävällisin terveisin,

Tuusulan kunta



Puistokylän asemakaavan (kaavanumero 3589, Rykmentinpuisto ja Sula) hyväksyminen.pdf

84K





ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

	Asuinrakennusten korttelialue.
	Erillispientalojen korttelialue.
	Puisto.
	Lähiverkistysalue.
	Muinaismuistolaita (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäänne, ortodoksishautausmaa. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu käyttö on kielletty. Aluetta koskevista tai siihen liittyvistä suunnitelmista on pyydettävä Keski-Uudenmaan alueellisen vastuumuseon lausunto.
	Alue saattaa osittain tai kokonaan vedenhankintaa varten tärkeitä tai soveltuvalla pohjaviesialueella, jolla ei sallita pohjaveden laatuun tai määrää vaarantavia toimenpiteitä. Alueella rakentamista ja muuta maankäyttöä saattavat rajoittaa ympäristönsuojelun pohjaveden pilaamiskiello sekä vesien saadokset hankkeiden luvanvaraisuudesta.
	Rakennukset on perustettava niin, ettei rakentaminen vaikuta pohjaveden korkeuteen eikä virtauksiin. Maanalaisten kellarikerrokset ovat sallittuja, jos ne voidaan toteuttaa pohjaveden pintaa alentamatta, siten että rakentaminen toteutetaan vähintään kaksi metriä luotettavasti toistetun pohjaveden pinnan yläpuolelle. Pohjaviesialueella ei saa rakentaa energiaaivoja. Alueella ei saa irrallaan säilyttää tai varastoida nestemäisiä polttoaineita eikä pohjavettä vaarantavia aineita.
	Pohjaviesialueella suunniteltujen muutos- ja korjaustöiden mahdollista vaikutuksista pohjaveden laatuun on oltava yhteydessä joko rakennusvalvontaan tai kunnalliseen ympäristönsuojeluviranomaiseen.
	Liikennealueen hulevedet tulee johtaa pohjaviesialueen ulkopuolelle.
	Moottoriajoneuvojen ajo- ja vähintään viidelle ajoneuvolle osoitetut pysäköintialueet sekä jätteen sijoituspaikat ja muut vastaavat tulee päällystää öljyä läpäisemättömällä pintamateriaalilla tai pohjaviesuojauksen sisältävällä rakenteella. Määräys koskee myös kellaritiloja ja maanalaista pysäköintitilaa. Valumavedet tulee johtaa öljynerotuslaitteiden, biosuodattimien tai muiden vastaavien rakenteiden kautta hulevesiviemäritöiden alueella hulevesiviemäriin ja edelleen pohjaviesialueen ulkopuolelle.
	3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
	Kunnanosan raja.
	Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
	Osa-alueen raja.
	Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
	Sitovan tonttijonon mukainen tontin raja ja numero.
15	Kunnanosan numero.
RYK	Kunnanosan nimi.
5749	Korttelin numero.
RAKENTAMINEN	Kadun, katuaukion tai puiston nimi.
180	Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
m 400	Luku osoittaa neliömetreinä, kuinka suuren osan sallitusta kerrosalasta saa käyttää myymälätiloina.
II	Alieivävyt roomalainen luku osoittaa ehdottomasti käytettävän kerroskuvun. Rakennuksessa saa olla kahden kerroksen korkuisia tiloja.
Brk	Merkintä osoittaa, kuinka monta toisistaan irrallista asuinrakennusta tontille on vähintään rakennettava.

	Rakennusala.
	Rakennusala oleva huoltoviiva osoittaa, millä välillä rakennus on rakennettava vähintään 75% sitovaksi osana.
	Asuinrakennuksen pääasiallista harjoitusta osoittava viiva.
	Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.
	Istutettava alueen osa.
	Ohjeellinen istutettava puunvi.
	Katu.
	Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.
	Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla huoltoajo on sallittu.
	Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla tonttijono ajo ja huoltoajo on sallittu.
	Katusuukko.
	Hidaskatu.
	Ajoyhteys.
	Ohjeellinen ulkoilureitti.
	Ulkoilureitti. Yhteys pakotinen.
	Maanalaista johto.
	Katualueen rajan osa, jonka kohdalla ei saa järjestää ajoneuvoliikennää.
	Alueen osa, jolle saa sijoittaa enintään 25 m²:n talousrakennuksen.
	Kadun ylittävä kevyen liikenteen yhteys.
	Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa sähkömuuntamon.
	Hulevesien viivyytykseen ja hallintaan varattu ohjeellinen alueen osa.
	Alueen osa, jolla on luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä ja erityisesti suojeltavan lajin elinympäristö. Olemassa oleva puusto ja muu kasvillisuus on säilytettävä siten, että alueella säilytään vain ulkoilureitin liittyvät ja luonnon- tai maisemahoidon kannalta välttämättömät toimenpiteet, joilla elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään tai niitä vahvistetaan.
	Alueen osa, jolla puusto tulee säilyttää ja hoitaa luonnontilaisena.
	Sotahistoriallinen kohde. Muu kulttuuriperintökohde, varuskunnan harjoitusalue. Alueella olevat sotahistorialliset rakenteet on säilytettävä. Suuremmista kohdista koskevista suunnitelmista tulee neuvotella Keski-Uudenmaan alueellisen vastuumuseon kanssa.
	Pohjaviesialue.
	Puhdistettava / kunnostettava maa-alue. Alue on kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä.
	Näkemaaleeksi varattu alueen osa.

Määräykset koskien A-2- ja AO-korttelialueita

Rakennusten, kulkuteiden ja pysäköintialueiden ulkopuolelle jäävä tontin osa tulee istuttaa monimuotoisella kasvillisuudella käyttäen myös pensaita ja puita. Puita tulee istuttaa vähintään 1 puu / 100m² istutettavaa aluetta kohden, poislukien lu-1 alueet.

Asuinrakennuksiin tulee rakentaa harjakatto. Autosuojain ja varistorakennuksiin, sekä mikäli rakennus on korkeintaan 4 metriä leveä, voidaan rakentaa pulpetti- tai tasakatto. Kaikkien rakennusten kattokulman on oltava 15-40 asteen välillä. Samalla tontilla olevien asuinrakennusten kattokulman on oltava sama. Kattopinnan tulee olla tummasävyinen.

Julkisivujen värisävyjen tulee olla maanläheisiä ruskean, punaisen ja vaalean sävyjä. Vierekkäisten asuinrakennusten tulee olla keskenään erivärisiä.

Tontit on aidattava katuihin ja puistoon rajoittuvilta sivuiltaan pensasaidalla. Mikäli muut tontin rajat halutaan aidata, tulee aidana käyttää pensasaitaa. Tontti- ja katuliittymissä ei saa olla yli 1,2 m korkuista kasvillisuutta.

Tontin liittyminen ympäristöönsä on oltava luonteva. Tontin rajalla asemakaavassa osoitetun viheralueen vastainen mahdollinen korkoero tulee toteuttaa vähintään 0,5 ja enintään 1,2 metriä korkealla tukimuurilla. Mahdolliset luiskaukset ja tukimuurit perustuksineen on toteutettava kokonaisuudessaan tontin puolella.

Tontti tulee aidata asemakaavassa osoitettua viheraluetta vastaan työmaan ajaksi. Työmaatoimintoja ei saa sijoittaa tontin ulkopuolelle, eikä tonttien lu-1 alueille.

Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää katujulkisivu, jossa on nähtävissä viereiset suunnitellut tai toteutetut rakennukset.

Määräykset koskien A-2-korttelialueita

Uudisrakentamishankkeissa, joissa on vähintään kahdeksan (8) asuntoa, tulee rakentamisluvan liitteenä esittää vihertehokkuuslaskenta ja sen perustana oleva piha- ja istutussuunnitelma. Vihertehokkuuden on oltava vähintään 0,9. Korttelialueella on sallittava tonttien kesken vihertehokkuutta toteuttavan rakentamisen ja hulevesiratkaisujen yhteisjärjestely.

Sisäpihojen tulee olla korttelin yhteiskäyttöisiä pihoja ja niitä ei saa aidata osiin, lukuun ottamatta asuntopihoja. Yhteispihan alasta vähintään 50% tulee istuttaa. Yhteispiha tulee suunnitella yhtenäisenä kokonaisuutena, ja oleskelu-, hulevesi-, leikki- ja muut vastaavat alueet tulee toteuttaa yhtenäisinä ja vettä läpäiseviä pintoja tulee toteuttaa mahdollisimman laajalti.

Asunnoilla tulee olla asuntokohtainen ulkotila, kuten esimerkiksi lasitettu parveke, asuntopiha tai kattoterassi.

Ulkoiluvälinevarastot ja tekniset tilat sekä kiintestön jätehuoltoa ja -kierrätystä palvelevat tilat saa rakentaa korttelialueelle osoitetun rakennusoikeuden lisäksi. Tontille saa sille osoitetun rakennusoikeuden lisäksi rakentaa asumista palvelevia yhteistiloja. Edellä mainitut tilat eivät edellytä autopaikkojen rakentamista.

Rakennuksen maantasokerrokseen saa rakentaa ympäristöä häiritsemättömiä liike-, toimisto-, työ- ja palvelutiloja sekä yksityisille että julkisille palveluille, kuten päiväkodeille ja asukastiloille, enintään 10% asemakaavan mukaisen korttelin asuinkerrosalasta.

Paloteknisiä ratkaisuja suunniteltaessa on korttelia käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena.

Paikoitus

Autopaikkoja tulee rakentaa vähintään:

- Senioriasunnnot: vähintään 1 ap / 120 asuinkerrosneliometriä kohden.
- Palveluasunnnot: vähintään 1 ap / 250 kerrosneliometriä kohden.
- Yhtiömuotoiset pienasunnnot: 1 ap / 90 asuinkerrosalaneliometriä kohden tai vähintään 1,2 ap / asunto.
- Omakotitaloalueet (AO): 2 ap / asunto.
- 1 ap / 30 päivittäistavarakaupan kerrosneliometriä kohden.
- Muut liiketilat 1 ap / 50 kerrosneliometriä kohden.
- Toimistotilat 1 ap / 50 kerrosneliometriä kohden.

Autopaikat saadaan sijoittaa tonttijaosta riippumatta. Autopaikat saadaan sijoittaa selvityksen mukaan myös muualle kuin kyseiselle korttelialueelle.

Korttelialueella tulee olla polkupyörien säilytyspaikkoja yksi jokaista asuinhuonetta kohti, josta sääsuojattuina vähintään 75%.

Hulevesien hallinta

Hulevedet tulee viivyttaa korttelialueella kunnan hulevesikäsittelyvaatimusten mukaisesti. Alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota laadulliseen hulevesien luonnonmukaiseen viivytämiseen. Tonttien hulevedet tulee viivyttaa ja käsitellä tonteilla, jonka jälkeen puhtaat hulevedet on pohjavesialueella imeytettävä maaperään.

Kattopintoja saa käyttää huolellisesti suunniteltuna viherkattoina.

Viivytystilavuus on suunniteltava periaatteella 1 m³ / 100m² tontin pintavaluntakertoimilla korjattua pinta-alaa kohden. Järjestelmien tulee tyhjentyä 12 - 24 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltuna hallittu ylivuoto alapuolisille tulvareiteille.

Tontin hulevesistä tulee esittää suunnitelma hulevesien hallinnasta rakentamislupavaiheessa. Rakentamisen aikainen hulevesien hallinta ja käsittely tulee huomioida. Rakentamisen aikaiset hulevedet eivät saa lisätä vastaanottavien uomien hulevesikuormitusta ja työmaa-alueiden vesien suojeleminen tulee olla valmiina ennen rakentamisen alkamista.

Energiantuotanto

Hajautetun energiantuotannon rakenteita ja tiloja saa sijoittaa tonteille, yleisille alueille sekä katualueille siten, että ne eivät aiheuta haittaa alueen pääkäyttötarkoitukselle.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen

Rakennuksissa tulee toteuttaa vähintään A-energiatohokkuusluokan energiatohokkuus. Osa rakennusten käyttöenergiasta on toteutettava paikallisesti korttelialueella uusiutuvan energian keinoin. Uusiutuvan energian hyödyntämiseen tarkoitetut laitteet tulee suunnitella osana rakennusten tai piharakennelmien arkkitehtuuria.

Meluntorjunta

Ennen korttelin 5755 ja korttelin 5756 tonttien 8-13 rakentamista tulee kyseisten asumiseen käytettävien alueiden melutason (pihamelu) alitettava lainsäädännössä edellytetyt melun ohjearvot.

Puun käyttäminen rakentamisessa

AO -korttelialueilla rakennusten julkisivumateriaalina on käytettävä puuta.

A-2 -korttelialueilla rakennusten tulee olla pääosin puurakenteisia/puurunkoisia ja julkisivumateriaalina on käytettävä puuta.

Yleisiä suunnitteluohjeita koskien ympäristön laatua

Korttelialueet


- Alueen arkkitehtuurin tulee olla korkeatasoista ja luoda osa-alueille teemoittain omaleimaista identiteettiä.
- Rakentamistavan tulee luoda aktiivista, viihtyisää ja monipuolista kaupunkitilaa ja laadukasta kaupunkikuvaa.
- Alueet tulee toteuttaa viihtyisinä ja mittakaavaltaan urbaaneina kylämaisina alueina, joissa rakentamistapa muodostaa monipuolista ja näkymiä avaavaa kaupunkitilaa.
- Korttelialueiden ratkaisujen tulee noudattaa kestävän kehityksen periaatteita.
- Kadun varren rakentamistavan tulee muodostaa hallittu ja riittävän yhtenäinen ilme.
- Korttelialueilla tulee säästää olemassa olevaa puustoa mahdollisuuksien mukaan.
- Rakentamisessa on otettava huomioon mahdollinen radonhaitta.

Kadut ja aukiot

- Aukioilla ja senennetaan julkista tilaa ja muodostetaan osa-alueille identiteettiä luovia, omaleimaisia paikkoja.
- Keskeiset aukiot tulee suunnitella ja toteuttaa korkeatasoisina kaupunkitiloina.
- Aukioiden ja niiden ympäristön rakentamisen tulee luoda toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti sooivaa laadukasta kyläkeskusmaista ympäristöä.
- Keskeisten aukioiden alueilla ajoradat suunnitellaan ja toteutetaan osana aukiota.
- Rakennukset rajataan suoraan aukioiden liittyvina.
- Katualueille ja aukioiden saadaan sijoittaa taidetta huomioiden liikenneturvallisuus.
- Hulevesijärjestelmät integroidaan osaksi aukioiden arkkitehtuuria. Aukio- ja katualueilla tulee olla viherpintoja.
- Tonttikadut toteutetaan soveltuvasti hidaskatuina tai jaetun tilan periaatteella.
- Kaava-alueelle tulee laatia yhtenäinen valaistussuunnitelma.

Viherialueet

- Puistoalueet tulee suunnitella, toteuttaa ja ylläpitää laadukkaina ja viihtyisinä julkisina ympäristöinä.
- Viherialueilla ja pihollia tuetaan luonnon monimuotoisuutta.
- Viherialueiden valaistus tulee toteuttaa yhtenäisen valaistussuunnitelman mukaisesti.
- Puistot ja lähiviihdistysalueet tulee suunnitella ja toteuttaa teemoittain.
- Hulevesijärjestelmät ja vesi-aiheet tulee toteuttaa korkealuokkaisina ja helposti ylläpidettävina.



Tuusulan kunta
Kaava nro 3589

PUISTOKYLÄ

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

7. kunnanosa, Sula

15. kunnanosa, Rykmentinpuisto

1 : 2 0 0 0

Asemakaavan muutos koskee virkistysaluetta.
Asemakaavalla muodostuu korttelit 5749-5761, sekä virkistys-, puisto-,
muinaismuisto-, katuaukio- ja katualueet.

Asemakaavan yhteydessä hyväksytään sitova tonttijako.

Tuusulan kunta
kaavoitus

Jouni Määttä, projektipäällikkö

Anne Oikkola, kaavoituspäällikkö

Pohjakartta täyttää alueidenkäyttölain 54 a §:n (11.4.2014/323) asettamat vaatimukset.
Koordinaatisto/korkeusjärjestelmä: ETRS-GK25/N2000.

Tuusulassa

Markus Hakalin, paikkatietopäällikkö

Asemakaava on ollut maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti
julkisesti nähtävillä 14.8.2025 - 15.9.2025.

Asemakaavakartan yhtäpitäväksi kunnanvaltuuston xx.xx.202x § x tekemän
päätöksen kanssa todistaa:

Tuusulassa

Antti-Pekka Röntynen, hallintojohtaja
Kunnanvaltuuston pöytäkirjanpitäjä

KRI	21.4.2021	548	KK
MKA 30 §	29.4.2021 - 31.8.2021	KH	
KPL	29.3.2024 päätös	525	KV
KRI	16.3.2025	525	LV
KRI	26.5.2025	526	Valmistelu
MKA 27 §	16.8.2025 - 15.9.2025		

3589

PUISTOKYLÄ ,Kaavaehdotus**Muistutus****Muistutus 71.**

Puistokylän asemakaavan kuvauksessa todetaan, että kaavaehdotus toteuttaa Rykmentinpuiston osayleiskaavaa. Em. osayleiskaava tuli lainvoimaiseksi 13.10.2014. Asemakaavaehdotuksessa on asuinrakennusten kerrosalaa 48 850 k-m².

Valtuusto päätti 13.12.2021 § 165 kaavoitussuunnitelman vuosille 2022- 2025 ja siinä on , että Puistokylään rakennetaan asuntoja 20 000 - 60 000 k-m². Puistokylään ei ole nyt laadittu sellaista vaihtoehtoa, että asuinrakennusten kerrosala olisi 20 000 k-m². Joten ei ole noudatettu valtuuston tekemää päätöstä.

Osayleiskaavaa laadittaessa ei selvitetty tarpeeksi miten eri osa-alueilla on mm. puustoa ja kasvillisuutta. Lisäksi Puistokylän alue on harvoja rakentamattomia alueita Tuusulassa, jotka sijaitsevat pohjavesialueella. Joten rakentamista niille tulee välttää ja Puistokylän alueelle suunniteltua rakentamista tuleekin ainakin selvästi vähentää nyt esitetystä.

Asuinrakentaminen tulee sijoittaa pääosin vanhan ampumaradan alueelle. Tällöin säästyy myös puustoa, jonka säilyttämistä myös kuntalaiset pitävät tärkeänä. Tällöin ei tehdä myöskään sellaisia luontoarvoja pilaavia virheitä kuin tehtiin Puustellinmetsässä kiireen vuoksi. Nyt nähtävänä oleva kaavaehdotus merkitsee lähes kaikkien puiden kaatamista rakennettavalta alueelta. Tästä on esimerkki nähtävänä rakenteilla olevalla Häriskiven alueella. Kerrosalaa ja aluetta tulee pienentää, jota myös lukuisissa asukaspalautteissa on jo aiemmin esitetty. Keski-Uudenmaan Ympäristökeskuksen lausunnossa esitetyt asiat tulee ottaa kokonaisuudessaan huomioon.

Palkkitien alueelle ns. raviradan entiselle alueelle on vireillä asemakaavan muutos. Se merkitsee todella huomattavaa teollisuusrakentamista sinne. Puistokylää ei tule ajoneuvoliikenteellisesti liittää Palkkitiehen. Asuinalueelle tulevan ja lähtevän liikenteen johtaminen teollisuusalueen läpi ei ole turvallisuuden kannalta oikea toimenpide. Lisäksi se mahdollistaa tulevaisuudessa Kullooontien ja Puustellinmetsän liikenteen johtamista Puistokylän läpi Palkkitielle.

[Tuusulan kunta](#) › [Toimielimet](#) › [Valtuusto](#) › [Pöytäkirja 10.11.2025](#)

Valtuusto

Pöytäkirja 10.11.2025/Pykälä 205

[Edellinen asia](#) | [Seuraava asia](#)[Muutoksenhakuohje](#)[Kokousasia PDF-muodossa](#)

Liitteet

[Valtuustoaloite](#)

Ilmoitus- / muut asiat

Valtuusto 10.11.2025 § 205

Asiaselostus

Valtuuston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluonteiset asiat

Valtuustoaloite toimintaohjeistuksen laatimisesta koskien kunnan omistamien kiinteistöjen tilapäiskäyttöä, aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Hallintolain 51 §:n mukainen kirjoitusvirheen korjaus valtuuston päätökseen 18.8.2025 § 148: kiinteistötoimitusten uskotuksi mieheksi valittu Esa Heikkilä.

Rykmentinpuiston metsien puolesta -adressi

Päätösehdotus

Päätös

Valtuusto merkitsi ilmoitusluonteiset asiat tiedoksi ja päätti lähettää valtuustoaloitteen kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

[Edellinen asia](#) | [Seuraava asia](#)[Muutoksenhakuohje](#)[Kokousasia PDF-muodossa](#)