

# Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän taloussuunnitelmaan vuosille 2027-2029 ja talousarvioon vuodelle 2027

Kunnanhallitus 28.9.2026  
1960/00.04.01/2026

## Valmistelija

Sahlakari Jukka, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

## Perustelut

### Viemärointi

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (KUVES) on lähettänyt johtokunnan 20.8.2026 käsittelemään luonnoksen kuntayhtymän vuosien 2027–2029 taloussuunnitelmaksi ja pyytää suunnitelmasta lausuntoa ennen yhtymäkokoukselle tehtävää ehdotusta 30.9.2026 mennessä.

Viemärlaitoksen taloudessa on vuoden 2027 käyttömaksun ennakko hinnaksi arvioitu 29,4 snt/m<sup>3</sup>, mikä on noin 26 % vuoden 2026 talousarviossa oleva hintaa (23,4 snt/m<sup>3</sup>) korkeampi. Pääomakustannuksia kattavan vuosimaksun yksikköhinta nousee tämän vuoden hintatasosta 12,1 snt/m<sup>3</sup> tasolle 12,95 snt/m<sup>3</sup> vuodelle 2027. Talousarvion mukainen rahoitustarve ensi vuonna on 4,3 M€, mutta hyvän kassatilanteen vuoksi varaudutaan 3,0 M€:n lainan ottoon.

Toimintakuluissa (6 368 700 €) on noin 24 % nousu ja viemärlaitoskuluissa (6 368 700 €) on noin 25 %:n nousu tämän vuoden tasoon nähden. Toimintatuotoissa pääosan muodostavat käyttö- ja vuosimaksut, joiden lisäksi ulkopuoliset kunnat maksavat pääomakorvauksia ja sopimusten mukaan muita viemärlaitoksen tuloja.

Kulomäen loka-autokuormien uudeksi taksaksi esitetään 50,00 euroa/kuorma, kun se nyt on 45,00 euroa/kuorma (alv 0 %). Kulomäen purkukuorma määrien trendi oli vuosikymmenen alussa laskeva, mutta on viime vuosina kääntynyt kasvuun.

Viemärlaitoksen investoinnit keskittyvät ensi vuonna Hyrylän siirtoviemärin lisäkapasiteetin rakentamiseen, jätevesitunnelin saneeraukseen, jätevesitunnelin ilmanvaihdon parantamisen suunnitteluun sekä Järvenpään ohitusviemärin rakentamiseen. Omien investointien ja rahoitusosuuksien arvioitu yhteissumma on noin 5,0 M€. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon perusparannus- ja täydennysinvestointeihin varataan 1,0 M€.

### Vesistöjen hoito

Vesistöjen hoito- ja kunnostustyöt muodostavat kuntayhtymän toisen tehtäväryhmän. Tavoitteena on parantaa toimialueen vesistöjen tilaa kustannustehokkailla hoito- ja kunnostustoimenpiteillä monipuolisten virkistyskäyttömahdollisuuksien luomiseksi.

Vesistöjen hoitoon vuonna 2027 on suunniteltu käytettävän 350 000 euroa, josta Tuusulan kunnan osuus olisi 95 000 euroa eli 27 %. Kokonaiskustannukset jakaantuvat 6 kunnalle.

Toimenpiteistä on mainittu mm. Rusutjärveen pumpataan lisävetä Päijännne-tunnelista pääasiassa kesäkaudella vähentämään leväesiintymiä. Lisävedellä on myönteinen vaikutus myös Tuusulanjärven ja Tuusulanjoen kesävedenkorkeuksiin kuivakausina. Vesistöinvestointeja vuodelle 2027 on vesistöautomaation uudistaminen.

Vesistöautomaatiojärjestelmä on tullut elinkaarensa päähän, eikä järjestelmä ole tietoturvallinen ilman päivitystä.

## **Lausunto**

### **Viemäröinti**

Vuoden 2027 käyttömaksun hintaesitys on normaalia suurempi eli 6 snt/m<sup>3</sup> korotus. Korotuksen perussyynä on HSY:n Viikinmäen puhdistamon jätevesien käsittelymaksun nousu. Suunnitteluvuosien korotusarviot ovat selvästi maltillisempia.

Käyttö- ja vuosimaksujen korotus- ja/tai laskutarpeet voivat muuttua myös kesken kauden niin kuin on aiemmin tapahtunutkin. Nyt esitetty maksujen yhteisvaikutus on 6,85 snt/m<sup>3</sup> nousua vuodelle 2027 ja mahdollinen 1 - 3 snt/m<sup>3</sup> nousua vuosille 2028 ja 2029 on linjassaan taloustilanteen ja kulutuksen kanssa.

Tuusulan Vesi tulee varautumaan näihin korotuksiin ja hinnan heilahdusriskeihin omassa talousarvioesityksessään vuosille 2027-2029.

Investointiohjelman mukainen Hyrylän siirtoviemärin loppupään putkikoon suurentamisen suunnittelu on edennyt yhteistyössä Tuusulan kunnan kanssa. Tämä on erittäin tärkeä ja keskeinen asia Hyrylän ja Sulan alueiden laajentuessa. Samoin ”Kellokoski-Järvenpää”-siirtoviemärin rakentaminen tämän suunnittelujakson aikana yhdessä Tuusulan Veden ja Järvenpään Veden kanssa pidetään tarpeellisena ja tärkeänä työnä.

Tuusulan kunta pitää hyvin tärkeänä, että kuntayhtymän investoinnit ovat tarkkaan harkittuja ja taksat mahdollisimman vakaat. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös mahdollinen lainarahoituksen käyttö siten, että maksujen korotuksen pysyisivät maltillisina ja laina-ajat tarkoituksen mukaisina.

Tuusulalla ei ole huomautettavaa loka-autokuormien taksan nousuun 5 eurolla/kuorma (alv 0 %).

### **Vesistöjen hoito**

Talousarviosuunnitelmasta ei ilmene kovinkaan selkeästi, mistä eri toimenpiteistä Tuusulan kunnalle jyvitetty osuus muodostuu. Talousarvioesitystä tulee jatkossa tältä osin avata paremmin.

Rusutjärvestä valmistui uusi kunnostus- ja hoitosuunnitelma toukokuussa 2025. Hoitotoimenpiteet tulee kohdistaa hajakuormituksen vähentämiseen (suojavyöhykkeet, vesiensuojelurakenteita laskuoihin, jätevesiviemäriverkon täydennystä), tehokkaaseen hoitokalastukseen sekä järveen kohdistuvan pohjaveden purkautumisen ylläpitoon. Lisäveden johtamisen vaikutuksesta järven tilaan ei ole saatu selvää näyttöä. Lisäveden sekoittumista järven vesimassaan tulee parantaa rakenteellisin keinoin.

Tuusulan kunta tukee esitettyjä toimia, mikäli muutkin rahoittajat näin päättävät.

## **Esittelijä**

kansliapäällikkö Oksanen Annaliisa

## **Päätösehdotus**

Kunnanhallitus päättää

- antaa selostusosan mukaisen lausunnon Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) taloussuunnitelmasta vuosille 2027–2029 ja talousarviosta vuodelle 2027
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

## **Päätös**