





RAKENNETYYPIT

US-4 (0,26 W/m²K, RE90...120)
80 mm Kuorielementti
145 mm Mineraalivilla uritettu ja urasuojattu, A1
200 mm Teräsbetoniseinä

US-6 (0,26 W/m²K, RE90...120)
200 mm Teräsbetoniseinä
30 mm Ilmaväli
150 mm Mineraalivilla tuulejuojapinnoitettu, A2-s1, d0
200 mm Teräsbetoniseinä

VS-1 (RE60)
200...250 mm Teräsbetoniseinä

VS-9 (EI60)
150 mm Pelti-villa-pelti -elementti, A2-s1, d0

VS-1d (RE60)
200 mm Teräsbetoniseinä
20 mm Ilmaväli
200 mm Teräsbetoniseinä

KS-4 (RE90...120)
200...250 mm Salaojittava sepeli
50 mm EPS -eriste
n. 10 mm Kumibitumimatto
200...250 mm Teräsbetoniseinä

YP-5 (RE90)
60/50 mm Betonikiveys / Asfalttibetoni
50mm Asennushiekka
Suodatinkangas N2
min. 100 mm Salaojittava sepeli
120 mm Teräsbetonilaatta
Suodatinkangas N2
50 mm XPS -eriste
4 mm Salaojamatto
20 mm Juurisuojattu kumibitumikermi
350...500 mm Jälkijännitetty teräsbetonilaatta

YP-5 (RE90)
20 mm Kumibitumikermi
30 mm Kovamineraalivillaeriste
20-100 mm Kallistusbetoni
260 mm Teräsbetonilaatta

YP-6 (RE90)
280...400 mm Vesitiivis jännebetonilaatta

YP-7 (0,14 W/m²K, RE90)
20 mm Kumibitumikermi, $B_{ROOF(t2)}$
30 mm Kova mineraalivillaeriste uritettu, A1
240 mm Kova mineraalivillaeriste, A1
Höyrynsulku
20-100 mm Kallistusbetoni
260 mm Teräsbetonilaatta

VP-8 (RE90)
260 mm Teräsbetonilaatta

VP-9 (RE90)
280...400 mm Vesitiivis jännebetonilaatta

AP-3 (RE90)
120 mm Teräsbetonilaatta
Suodatinkangas
(50 mm Salopolystyreeni 1m reuna-alueilla
min. 400mm Salaojittava sepeli
Suodatinkangas N2

AP-7 (0,24 W/m²K, RE90)
120 mm Teräsbetonilaatta
Suodatinkangas
100 mm Salopolystyreeni
(50mm Salopolystyreeni 1m reuna-alueilla
min. 400mm Salaojittava sepeli
Suodatinkangas N2

PR-3 (0,14 W/m²K, EI60)
120 mm PIR -lämmöneriste, D-s2,d0
70 mm Tuulensuojamineraalivilla
50 mm hattulistaoriset
10 mm verhouslevy

KORKOJÄRJESTELMÄ N2000
KOORDINAATISTOJÄRJESTELMÄ ETRS-GK25

KAUPUNGINOSA/KYLÄ Hyrylä	KORTTELITILA 5729	TONTTINRO 1	VIRANOMAISMERKINNÄT
RAKENNUSTOIMENPIDE Uudisrakennus	PIIRUSTUSLAJI PÄÄPIIRUSTUS	PIIRTÄJÄ Niko Oikonen	PÄÄSUUNNITTELIJA Susanna Kalkkinen
KOHTEEN NIMI JA OSOITE Tuusulan Sote-keskus Rykmentin puistotie 5?, 04300 Tuusula		PIIRUSTUS Leikkaus A ja B	MITTAKAAVAT 1:100
JULKAISTU **08.09.2026**	ALA **AR**	TYÖ- JA PIIRUSTUSNUMERO **3569-004-101**	REVISIO

VASTUULLISEN SUUNNITTELIJA JA SUUNNITTELIJAN YHTEYSTIEDOT

Marjaana Harjapää
Arkkitehti
+358 50 472 3850

UKI ARKKITEHDIT
ETUNIMI.SUKUNIMI@UKIARK.FI
UKIARK.FI