

Jätelain 120 § mukainen seuranta- ja tarkkailusuunnitelma (978/2021, 41 §)

SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

1.) Toiminnassa vastaanotettavat jätteet:

- romuajoneuvot

1.1) Käsiteltäviksi hyväksyttävät jätteet

Toiminnassa käsitellään seuraavia jätteitä:

- jäteöljy
- jäähdytinnesteet (glykolit)
- jarruneste
- akut
- öljyiset imeytysaineet ja rätit
- metalli- ja romujäte
- muovijäte
- lasijäte
- renkaat
- polttoaineet

2) Toimet vastaanotettavien jätteiden tarkastamiseksi

- jokainen ajoneuvo tarkistetaan silmämääräisesti
- nestevuodot havaitaan ennen purkua
- tarvittaessa imeytysainetta käytetään heti
- ajoneuvon mukana tulevia vaarallisia aineita ei vastaanoteta ilman valuma- ja suojajärjestelyjä

3) Toimet POP-jätteen tunnistamiseksi

- tarkistetaan yleisesti POP-yhdisteitä sisältävät komponentit (mm. vaahtomuovieristeet, sähköosat, PCB-elementit)
- epäselvät kohteet luokitellaan varmuuden vuoksi vaaralliseksi jätteeksi
- konsultoidaan tarvittaessa asiantuntijaa

4) Käsittelyprosessin kuvaus

- ajoneuvon tarkastus
- nesteiden talteenotto
- osien irrotus ja lajittelu
- jätteiden erotteleva säilytys

Mahdolliset poikkeustilanteet:

- yllättävä vuoto
- rikkoutunut säiliö

Kaikki purkamiseen liittyvät toimenpiteet suoritetaan tarkasti ja varovaisuutta noudattaen, ehkäistäkseen mahdolliset poikkeustilanteet niin hyvin kuin mahdollista. Jos poikkeustilanne kuitenkin tapahtuu, näissä tilanteissa noudatetaan sisäistä hätäohjetta ja imeytysaine on heti käytettävissä.

Sisäiseen hätäohjeeseen kuuluu esimerkiksi yllättävän vuodon aikana seuraavat toimenpiteet:

1. Vuodon paikallistaminen
2. Asianmukaisen astian asetus vuodon alle, jos vuodon lähdettä ei saa tiiviiksi muulla tavalla
3. Lääkkyneen nesteen pyyhintä lattialta, sekä muilta pinnoilta
4. Lääkkyneen nesteen siirto astiasta merikontissa olevaan asianmukaiseen astiaan säilytykseen

Korjaavat toimenpiteet suoritetaan tehokkaasti ja välittömästi, jotta lisävahingoilta vältytään.

5) Päästöjen ja jätteiden tarkkailu

- säilytysastioiden kunto tarkistetaan viikoittain
- valuma-altaita tarkkaillaan kuukausittain
- merikontin tiiveys tarkistetaan puolivuosittain
- havaituista vioista pidetään lokia

6) Toiminta häiriö- ja vaaratilanteissa

- välitön imeytys
- vuodot kerätään talteen
- korjaavat toimet dokumentoidaan
- vakavissa tapauksissa ilmoitetaan viipymättä valvontaviranomaiselle

7) Toimet syntyvien jätteiden laadun selvittämiseksi

- jätteet luokitellaan jäteluokituksen mukaisesti
- siirtoasiakirjat ja vastaanottotodistukset dokumentoidaan

8) Jätteiden käsittelymenetelmät ja -paikat

- vaaralliset jätteet toimitetaan hyväksytylle vastaanottajalle
- metalliromu toimitetaan kierrätyskeskukseen
- renkaat renkaiden käsittelylaitokseen
- lasi ja muovi asianmukaisiin käsittelyvirtoihin

9) Vastuuhenkilöt

Jätehuollosta vastaava: [REDACTED]

Varahenkilö: [REDACTED]

Heidät perehdytetään kirjallisella ohjeistuksella ja vuosittaisella koulutuksella.

10) Muut tarpeelliset seikat

- alueella on imeytysainetta, hiekkaa ja suojavälineitä
- henkilöstöllä on ohjeistus oikeasta jätteiden käsittelystä
- suunnitelmaa päivitetään aina, jos toiminnassa tapahtuu muutoksia